

shine





shine

Gres porcellanato / Porcelain stoneware
Grès cérame / Feinsteinzeug

**Shine esprime il fascino di materie rare
e pregiate come le pietre Onice e Alabastro.**

**Saime Ceramiche interpreta le nuove frontiere del lusso
attraverso un gres porcellanato all'avanguardia dal grande
fascino e dalle immutabili performance.**

**Shine conveys the charm of rare and precious materials such
as Onyx and Alabaster. Saime Ceramiche interprets the new
frontiers of luxury through cutting-edge porcelain stoneware
with unmistakeable allure and unchanging performance.**

Shine exprime le charme des matières rares et précieuses telles que l'Onyx et l'Albâtre. Saime Ceramiche interprète les nouvelles frontières du luxe à travers un grès cérame de pointe au grand charme et aux performances inchangées.

Shine bringt den Charme seltener und kostbarer Materialien wie die Natursteine Onyx und Alabaster zum Ausdruck. Saime Ceramiche interpretiert die neuen Grenzen von Luxus mit einem fortschrittlichen Feinsteinzeug, das einen erheblichen Charme und unveränderliche Leistungen besitzt.

5 alluring colours.

Le 5 nuance riflettono un'incredibile ricchezza cromatica, profondità e intensità di sfumature cangianti. Gli audaci acquamarina e azzurro sono affiancati dai colori bianco, crema e perla; il tutto amplifica le potenzialità espressive delle superfici.

Les 5 nuances reflètent une richesse chromatique, une profondeur et une intensité de teintes irisées incroyables.

Les couleurs audacieuses acquamarina et azzurro cohabitent avec les coloris bianco, crema et perla ; le tout amplifie le potentiel expressif des surfaces.

The 5 shades feature an incredible chromatic richness, depth and intensity of iridescent shades. Bold aquamarine and azzurro are joined by bianco, crema and perla; all this amplifies the expressive potential of the surfaces.


Die 5 Farben reflektieren eine unglaubliche chromatische Reichhaltigkeit, Tiefe und Intensität schillernder Nuancen. Die mutigen Farben Acquamarina und Azzurro werden mit den Farben Bianco, Crema und Perla kombiniert; das Gesamtbild verstärkt die Ausdrucksfähigkeiten der Oberflächen.

acquamarina



azzurro





crema

bianco

perla

shine



90x90
(36"x36")

90x270
(36"x106")

30x90
(12"x36")

Shine range

TILE+
PREMIUM SLABS

matt / lucido


 6 mm



Standard

matt / lucido

 9 mm



La naturale eleganza delle preziose pietre in gres porcellanato è supportata dalle grandi lastre in spessore super sottile 6 mm e da tutti i sottomultipli TILE+. Per completare le pavimentazioni sono disponibili tre formati in spessore standard 9 mm.

L'élegance naturelle des précieuses pierres en grès cérame est soulignée par les grandes dalles superfines de 6 mm d'épaisseur et par tous les sous-multiples TILE+. Les trois formats de 9 mm d'épaisseur standard complètent idéalement les revêtements de sol.

The natural elegance of precious stones made out of porcelain stoneware is aided by the ultra-thin 6 mm thick large size tiles and by all the TILE+ sub-multiples. Three sizes are available in standard 9 mm thickness to complete the flooring.

Die natürliche Eleganz der kostbaren Steine aus Feinsteinzeug wird von den großformatigen und extradünnen 6mm-Platten und von allen Unterformaten von TILE+ betont. Zur Vollendung der Bodenbeläge stehen drei Formate in der 9 mm-Standarddicke zur Verfügung.



WALL: SHINE+ Bianco 90x270 . 36"x106" lucido rett. ≠ 6 mm

FLOOR: SHINE+ Bianco 90x90 . 36"x36" lucido rett. ≠ 6 mm

FLOOR OUT: TUNDRA Bianco 20x120 . 8"x47" grip N/rett. ≠ 9 mm




The contemporary exquisiteness of exotic stone.

La ricchezza di pietre esotiche riveste gli spazi più contemporanei.

La richesse des pierres exotiques habille les espaces les plus contemporains.

The exquisiteness of exotic stones clothes the most contemporary of spaces.

Die Reichhaltigkeit exotischer Steine kleidet die zeitgenössischsten Bereiche.



XXL tiles for worktops and furnishing.

Le grandi lastre in formato extra large rivestono gli arredi mettendo in luce l'incredibile versatilità dei moduli TILE+. Insieme alle altre collezioni di Saime Ceramiche, Shine genera un mix materico originale e innovativo.

The extra-large size tiles cover the furnishings, highlighting the incredible versatility of TILE+ modules. In conjunction with the other Saime Ceramiche collections, Shine bestows an original and innovative material mix.

Les grandes dalles au format extra-large habillent les éléments d'ameublement, soulignant l'incroyable polyvalence des modules TILE+. Associée aux autres collections de Saime Ceramiche, Shine donne vie à un mélange de matériaux original et innovant.

Die Platten in extragroßem Format verkleiden die Ausstattungen und heben die unglaubliche Vielseitigkeit der TILE+ Module in den Vordergrund. Zusammen mit den anderen Kollektionen von Saime Ceramiche, bildet Shine eine originelle und innovative materische Mischung.



WALL: SHINE+ Crema 90x270 . 36"x106" lucido rett. ± 6 mm
FLOOR: FRAMMENTA Grigio 60x120 . 24"x47" lucido rett. ± 9 mm





WALL: SHINE+ Perla 30x90 . 12"x36" lucido rett. ≠ 6 mm / 90x270 . 36"x106" lucido rett. ≠ 6 mm


BATHTUB: SHINE+ Perla 90x270 . 36"x106" lucido rett. ≠ 6 mm

FLOOR: SHINE+ Perla 90x90 . 36"x36" lucido rett. ≠ 6 mm

6 mm
6 mm



4 modulated sizes



leggero e facile
light and easy

4 nuovi grandi formati modulari che ampliano possibilità compositive e infinite soluzioni di posa.

Gli innovativi moduli in spessore 6 mm, dal peso ridottissimo, agevolano la movimentazione e tutte le fasi di posa.

4 new large modular sizes that expand the composition options and offer countless installation layouts. The innovative 6 mm thick modules, which are ultra-light, facilitate transport and all of the installation phases.

4 nouveaux grands formats modulaires qui élargissent les possibilités de composition et offrent des solutions de pose infinies. Les modules innovants de 6 mm d'épaisseur, grâce aussi à leur très faible poids, facilitent la manutention et toutes les étapes de pose.

4 neue modulare Großformate erweitern die Kombinationsmöglichkeiten und bieten unendlich viele Verlegungslösungen. Die innovativen Module in 6 mm Dicke mit ganz geringem Gewicht begünstigen die Handhabung und alle Verlegungsphasen.



Dressing
Room



WALL: SHINE+ Azzurro 90x270 . 36"x106" lucido rett. ≠ 6 mm
FLOOR: SHINE+ Azzurro 60x120 . 24"x47" lucido rett. ≠ 9 mm

6 mm




TILE+



WALL: SHINE+ Perla 90x270 . 36"x106" matt rett. ≠ 6 mm

FLOOR: ICON Ash 90x90 . 36"x36" matt rett. ≠ 6 mm

6 mm






Luxurious contaminations.

Shine veste il mondo dell'accoglienza e dell'hospitality attraverso la contaminazione stilistica e materica. Un mix tra pavimentazioni e pareti che convive all'insegna dell'eleganza.

Shine clothes the world of hospitality through stylistic and material contaminations. A mix of tiles for use on floors and walls that come together in the name of elegance.



Shine habille l'univers de l'accueil et de l'hôtellerie en mêlant les styles et les matières. Un mélange de sols et de murs qui coexistent sous le signe de l'élégance.

Shine kleidet die Welt der Aufnahme und Gastlichkeit mit stilistischen und materischen Kontaminationen. Eine Mischung aus Bodenbelägen und Wandverkleidungen begleiten sich im Zeichen der Eleganz.




forte e resistente
strong and durable

Il gres porcellanato Saime è compatto ed elastico al tempo stesso, ed è immune all'usura e ai prodotti chimici.

Le grès cérame Saime est à la fois compact et élastique, en plus d'être très résistant à l'usure et aux produits chimiques.

Saime porcelain stoneware is compact and elastic at the same time, and is resistant to wear and chemical products.

Das Feinsteinzeug von Saime ist kompakt und zugleich elastisch und ist gegen Abnutzung und chemische Produkte beständig.



6 mm



WALL: SHINE+ Acquamarina 90x270 . 36"x106" lucido rett. ≠ 6 mm / 90x90 . 36"x36" lucido rett. ≠ 6 mm

COUNTERTOP: SHINE+ Acquamarina 90x270 . 36"x106" lucido rett. ≠ 6 mm

FLOOR: SHINE+ Acquamarina 90x90 . 36"x36" lucido rett. ≠ 6 mm

shine

matt / lucido

acquamarina




azzurro



TILE+
PREMIUM SLABS

6 mm



90x270 (36"x106")
matt rettificato
T624006 acquamarina matt rett.
T624016 azzurro matt rett.

lucido rettificato
T624106 acquamarina lucido rett.
T624116 azzurro lucido rett.




90x90 (36"x36")
matt rettificato
T624008 acquamarina matt rett.
T624018 azzurro matt rett.

lucido rettificato
T624108 acquamarina lucido rett.
T624118 azzurro lucido rett.



45x90 (18"x36")
matt rettificato
T624007 acquamarina matt rett.
T624017 azzurro matt rett.

lucido rettificato
T624107 acquamarina lucido rett.
T624117 azzurro lucido rett.




30x90 (12"x36")
matt rettificato
T624009 acquamarina matt rett.
T624019 azzurro matt rett.

lucido rettificato
T624109 acquamarina lucido rett.
T624119 azzurro lucido rett.

crema



bianco



6 mm



90x270 (36"x106")
matt rettificato
T624036 crema matt rett.
T624026 bianco matt rett.

lucido rettificato
T624136 crema lucido rett.
T624126 bianco lucido rett.



90x90 (36"x36")
matt rettificato
T624038 crema matt rett.
T624028 bianco matt rett.

lucido rettificato
T624138 crema lucido rett.
T624128 bianco lucido rett.



45x90 (18"x36")
matt rettificato
T624037 crema matt rett.
T624027 bianco matt rett.

lucido rettificato
T624137 crema lucido rett.
T624127 bianco lucido rett.



30x90 (12"x36")
matt rettificato
T624039 crema matt rett.
T624029 bianco matt rett.

lucido rettificato
T624139 crema lucido rett.
T624129 bianco lucido rett.

shine

matt / lucido


perla



TILE+

PREMIUM SLABS

6 mm



90x270 (36"x106")
matt rettificato
T624046 perla matt rett.

lucido rettificato
T624146 perla lucido rett.




90x90 (36"x36")
matt rettificato
T624048 perla matt rett.

lucido rettificato
T624148 perla lucido rett.



45x90 (18"x36")
matt rettificato
T624047 perla matt rett.

lucido rettificato
T624147 perla lucido rett.




30x90 (12"x36")
matt rettificato
T624049 perla matt rett.

lucido rettificato
T624149 perla lucido rett.

Standard

9 mm

acquamarina



**60x120 (24"x47")
matt rettificato**
8660005 acquamarina matt rett.
8660015 azzurro matt rett.
8660045 crema matt rett.
8660035 bianco matt rett.
8660025 perla matt rett.

azzurro



**60x120 (24"x47")
lucido rettificato**
8660105 acquamarina lucido rett.
8660115 azzurro lucido rett.
8660145 crema lucido rett.
8660135 bianco lucido rett.
8660125 perla lucido rett.



crema



**60x60 (24"x24")
matt rettificato**
8660006 acquamarina matt rett.
8660016 azzurro matt rett.
8660046 crema matt rett.
8660036 bianco matt rett.
8660026 perla matt rett.

**60x60 (24"x24")
lucido rettificato**
8660106 acquamarina lucido rett.
8660116 azzurro lucido rett.
8660146 crema lucido rett.
8660136 bianco lucido rett.
8660126 perla lucido rett.



bianco



**30x60 (12"x24")
matt rettificato**
8660007 acquamarina matt rett.
8660017 azzurro matt rett.
8660047 crema matt rett.
8660037 bianco matt rett.
8660027 perla matt rett.

**30x60 (12"x24")
lucido rettificato**
8660107 acquamarina lucido rett.
8660117 azzurro lucido rett.
8660147 crema lucido rett.
8660137 bianco lucido rett.
8660127 perla lucido rett.

perla




Pezzi Speciali

trims - pieces spéciales - formstücke

shine+

TILE+ #6



battiscopa matt rett.

7,5x90 (3"x36")

T624010 acquamarina matt rett.


T624020 azzurro matt rett.

T624040 crema matt rett.

T624030 bianco matt rett.

T624050 perla matt rett.

5 ☐



battiscopa lucido rett.

7,5x90 (3"x36")

T624110 acquamarina lucido rett.

T624120 azzurro lucido rett.

T624140 crema lucido rett.


T624130 bianco lucido rett.

T624150 perla lucido rett.

5 ☐

shine

standard #9



battiscopa matt rett.

7,5x60 (3"x24")

8660008 acquamarina matt rett.


8660018 azzurro matt rett.

8660048 crema matt rett.

8660038 bianco matt rett.

8660028 perla matt rett.

14 ☐



battiscopa lucido rett.

7,5x60 (3"x24")

8660108 acquamarina lucido rett.


8660118 azzurro lucido rett.

8660148 crema lucido rett.

8660138 bianco lucido rett.

8660128 perla lucido rett.

14 ☐



* gradone CR matt rett.

33,3x120 (13"x47")

8660011 acquamarina matt rett.


8660021 azzurro matt rett.

8660051 crema matt rett.

8660041 bianco matt rett.

8660031 perla matt rett.

2 ☐



* angolare CR SX matt rett.

33,3x120 (13"x47")

8660010 acquamarina matt rett.


8660020 azzurro matt rett.

8660050 crema matt rett.

8660040 bianco matt rett.

8660030 perla matt rett.

2 ☐



* angolare CR DX matt rett.

33,3x120 (13"x47")

8660009 acquamarina matt rett.

8660019 azzurro matt rett.

8660049 crema matt rett.

8660039 bianco matt rett.

8660029 perla matt rett.

2 ☐

* gradone CR lucido rett.

33,3x120 (13"x47")

8660111 acquamarina lucido rett.

8660121 azzurro lucido rett.

8660151 crema lucido rett.

8660141 bianco lucido rett.

8660131 perla lucido rett.

2 ☐

* angolare CR SX lucido rett.

33,3x120 (13"x47")

8660110 acquamarina lucido rett.

8660120 azzurro lucido rett.

8660150 crema lucido rett.

8660140 bianco lucido rett.

8660130 perla lucido rett.

2 ☐

* angolare CR DX lucido rett.

33,3x120 (13"x47")

9660109 acquamarina lucido rett.

8660119 azzurro lucido rett.

8660149 crema lucido rett.

8660139 bianco lucido rett.

8660129 perla lucido rett.

2 ☐

* Disponibile su richiesta / Available on request / Disponibles sur demande / Verfügbar auf Wunsch

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE			TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB			CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME			
	mm.		ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS	M2	KG	PCS	M2	KG VUOTO/EMPTY	KG TOT
90x270	rett.	6	cassa / crate	106x297	1	2,43	38	22	53,46	93	929
90x90	rett.	6	pallet con sponda	94x124	3	2,43	12,66	78	63,10	14	1001,5
45x90	rett.	6		94x124	5	2,025	6,08	150	60,75	14	926
30x90	rett.	6		100x120	6	1,62	4,15	180	48,60	14	761

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE		mm.		PCS / BOX		M2 / BOX		BOX / PLT		M2 / PLT		KG. / PLT
60x120	rett.	9		2		1,44		36		51,84		1170
60x60	rett.	9		3		1,08		40		43,20		900
30x60	rett.	9		7		1,26		40		50,40		1120

Per casse complete con un unico articolo la cassa viene fornita gratuita. Per vendite inferiori alla cassa completa la cassa viene addebitata al costo di € 70,00

If a crate is complete and contains one single item the crate is supplied free of charge. If a crate is not complete the crate is charged at a cost of €70.00

Bei kompletten Kisten, die einen einzigen Artikel enthalten, wird die Kiste nicht berechnet. Bei Verkäufen nicht kompletter Kisten werden die Kisten zum Preis von € 70,00 berechnet.

Pour des caisses remplies avec un seul article, celles-ci seront fournies gratuitement. Pour des ventes qui ne remplissent pas la caisse, celle-ci est vendue à un prix de 70,00 €




Moderata stonalizzazione

Moderate variation

Variation moderee

Massige abweichung



Posa 1/4



Fuga 2 mm per rett.

GM	GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA		GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006				
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias	Caratteristiche Features Caractéristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of mesure Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschrifhener Wert Valor prescrito	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo	
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilinedad de los lados	%			+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas	%			+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	%			+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor	%			+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wässeraufnahme Absorción de agua	%			< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura	N			> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura	N/mm²			> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	°MK (-1)			7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarer methode método disponible	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs termiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico	-			resiste resist résiste widerstandsfähig resiste	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarer methode método disponible	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas	-			≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	-			conforme conform conforme gleichnässig conforme	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración	-			MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	-			resiste resist résiste widerstandsfähig resiste	richiesta request demande anfrage solicitud	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores	-			stabile stable stable stabil estable	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarer methode método disponible	DIN 51094



shine



Ceramics of Italy

**La costante ricerca tecnologica si riserva di apportare soluzioni estetiche
migliorative rispetto a quanto proposto nel catalogo.**

In view of constant technological research, we reserve the right to provide improved aesthetic solutions compared to those proposed in the catalogue.

La recherche technologique constante se réserve d'apporter des améliorations

esthétiques par rapport aux solutions proposées dans le catalogue.

Aufgrund der ständigen technologischen Forschung behalten wir uns vor, ästhetische Verbesserungen an den im Katalog angebotenen Lösungen vorzunehmen.

В связи с постоянными технологическими исследованиями фирма оставляет за собой право на усовершенствование решений, предлагаемых в каталоге

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.

Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

Les couleurs reproduites dans ce catalogue sont sujettes aux tolérances prévues pour l'impression.

Die in diesem Katalog wiedergegebenen Farben sind den für den Druck vorgesehenen Schwankungen unterworfen.

Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.

Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.

shine



SAIME CERAMICHE
Via Giardini, 24 - 41042 Fiorano Modenese MO Italy
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")
Tel. +39 0536 869611
Fax +39 0536 843823
+39 0536 830313
+39 0536 832533
+39 0536 869681
saimer@riwal.it
www.saimeceramiche.com



NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
Sede legale: Via Giardini, 24 - 41042 Fiorano Modenese MO Italy
Sede amministrativa: Via Statale 467,109 - 42013 Casalgrande RE Italy
Tel. +39 0536 869411
Fax +39 0536 837321
info@riwal.it
www.riwal.it

